

Nesidiocoris Controle



Presenter: Gilbert Heijens
www.horti-consult.nl
heijens@horti-consult.nl

Schade Nesidiocoris





Preventief afgazen?



Opgesteld door Gilbert Heijens Horti-Consult-International BV

Geen afval naast of in de nabijheid van de kas



Geen tomatenopschot in of naast de kas,



Goede opruiming eind van de teelt

- ▶ Meer macrolophus lagere populatie Nesidiocoris?
- ▶ Vaak toch de winnaar

Feromonen voor Nessi



Wanneer is er teveel schade?

0	1	2	4
No damages visible	Damages visible on leaves	Damages visible on the stems	Damages visible on the last 4 clusters

Notes and damage classification

- For each plants checked, totalize points according to the observation
- Points will be from 0 to 7 maximum
- Report the result in the table – case **2**

Example :

- If you observe damages on leaves and clusters → total note $4+1=5$
- If you observe damages on leaves + on stems + on clusters → total note $4+2+1=7$
- If you observe damages on leaves only → total note **1**

3 methods om handmatig Macrolophus/Nesidiocoris te reduceren

- ▶ De planten schudden en in een trechter vangen
- ▶ Afzuigmethode
- ▶ Op gele vanglinten blazen

De planten schudden en in een trechter vangen



Afzuigmethode



Op gele vanglinten blazen.



Opgesteld door Gilbert Heijens Horti-Cosnult International BV




Gebruik van blazers



Opgesteld door Gilbert Heijens Horti-Cosnult International BV

Chemisch of biologisch corrigeren/nevenwerking



Bedankt



Presenter: Gilbert Heijens
www.horti-consult.nl
heijens@horti-consult.nl